

Katalog nasion

Zboża ozime:

pszenica

jęczmień

pszenżyto

żyto

rzepak ozimy



Jesień 2021

Lista odmian:

Pszenica ozima — ARKADIA (DANKO)	str. 15
Pszenica ozima — BATAJA (DANKO)	str. 16
Pszenica ozima — BOSPORUS (DANKO)	str. 17
Pszenica ozima — BAMBERKA (HR STRZELCE)	str. 18
Pszenica ozima — EUFORIA (HR STRZELCE)	str. 19
Pszenica ozima — WILEJKA (HR STRZELCE)	str. 20
Pszenica ozima — SYMETRIA (HR SMOLICE)	str. 21
Pszenica ozima — KWS AHOI (KWS)	str. 22
Pszenica ozima — KWS OZON (KWS)	str. 23
Pszenica ozima — KWS EMIL (KWS)	str. 24
Pszenica ozima — KWS SPENCER (KWS)	str. 25
Pszenica ozima — KWS UNIVERSUM (KWS)	str. 26
Jęczmień ozimy — KWS KOSMOS (KWS)	str. 27
Jęczmień ozimy — KWS ASTAIRE (KWS)	str. 28
Jęczmień ozimy — KWS FLEMMING (KWS)	str. 29
Jęczmień ozimy — SU VIRENI (SAATEN UNION)	str. 30
Jęczmień ozimy — JAKUBUS (SAATEN UNION)	str. 31
Pszenżyto ozime — TADEUS (SAATEN UNION)	str. 32
Pszenżyto ozime — ROTONDO (DANKO)	str. 33
Pszenżyto ozime — AVOKADO (DANKO)	str. 34
Pszenżyto ozime — BELCANTO (DANKO)	str. 35
Pszenżyto ozime — ORINOKO (DANKO)	str. 36
Pszenżyto ozime — MELOMAN (HR STRZELCE)	str. 37
Żyto ozime — DAŃKOWSKIE GRANAT (DANKO)	str. 38
Rzepak ozimy — RGT TREZZOR (RAGT)	str. 39
Rzepak ozimy — RGT AZURITE (RAGT)	str. 39
Rzepak ozimy — ES LATINO (LIDEA)	str. 40
Rzepak ozimy — KEPLER (HR STRZELCE)	str. 40
Rzepak ozimy — GEMINI (HR STRZELCE)	str. 41
Rzepak ozimy — InVigor InV1024 (BASF)	str. 41
Rzepak ozimy — LG AMBASSADOR (LIMAGRAIN)	str. 42
Rzepak ozimy — TEMPTATION (RAPOOL)	str. 42
Rzepak ozimy — PRINCE (RAPOOL)	str. 43
Rzepak ozimy — DERRICK (KWS)	str. 43
Rzepak ozimy — FELICIANO KWS (KWS)	str. 44
Rzepak ozimy — UMBERTO KWS (KWS)	str. 44
Rzepak ozimy — AGANOS (SYNGENTA)	str. 45
Rzepak ozimy — SY GLORIETTA (SYNGENTA)	str. 45
Rzepak ozimy — DK PLASMA (DEKALB)	str. 46
Rzepak ozimy — DK EXCITED (DEKALB)	str. 46
Rzepak ozimy — DK EXIMA (DEKALB)	str. 47




Skład ilościowy w g/L(kg)	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	B	Mn	Cu	Zn	Mo	Fe
Green Opti 19-19-19+Mg+mikro	190,0	190,0	190,0	0,6	10,0	0,3	0,5	0,2	0,3		0,4
Green Kali 5-15-35+Mg+mikro	53,0	152,0	351,0	30,0	62,0	0,5	1,0	1,0	1,0		0,5
Green fosfo 10-35-10+Mg+mikro	101,0	350,0	105,0	30,0	128,0	0,5	1,0	1,0	1,0	0,1	0,5
Green Mikro Zboża	50,0		50,0	60,0			40,0	10,0	20,0	1,0	10,0
Green Mikro Rzepak	60,0		60,0	60,0		40,0	30,0	2,0	3,0	2,0	10,0
Green Mikro Kukurydza	60,0	120,0		60,0		30,0	10,0	1,0	30,0	1,0	10,0
Green Bor	78,0					150,0					
Rapstar	80,0			90,0	80,0	50,0	90,0			4,0	
Spice Pro							300,0	50,0	200,0		
Green Osmo G5S	78,0	144,0	18,0								
Green Amin G5S	60,0										

Produkty szczególnie polecane przez Agrocentrum

Green Klej G5S	Sklejacz rzepaku i zboża na bazie gumy arabskiej
Super Klej G5S	Sklejacz rzepaku i zboża na bazie silikonu
Green Soil G5S	Adiuwant doglebowy
Green Osmo G5S	Kondycjoner, adiuwant
Green Amin G5S	Nawóz z dużą zawartością aminokwasów



Program nawożenia



GREEN Mikro Zboże GREEN Mikro Rzepak GREEN Mikro Kukurydza




- » Specjalistyczne nawozy mikroelementowe
- » Wysoka zawartość niezbędnych składników pokarmowych dla konkretnego rodzaju upraw
- » Nawozy w postaci stałej
- » Najwyższa jakość



Program nawożenia

NAWOŻENIE RZEPAKU



RAPSTAR



Rzepak




- ▶▶ Produkt stworzony specjalnie dla rzepaku
- ▶▶ Wysoka koncentracja mikroelementów
- ▶▶ Najlepszy przelicznik jakości ceny
- ▶▶ Doskonałe parametry przyswajania i działania dzięki Formule Complex
- ▶▶ RAPSTAR wpływa na wysokość plonu, zwiększa liczbę kwiatostanów, lepsze wiązanie tłuszczyn i rozwój bocznych odgałęzień



Program nawożenia

NAWOŻENIE BURAKA



GREEN Bor



Rzepak



Kukurydza



Ziemiaki



Burak cukrowy


- ▶▶ Nawóz płynny
- ▶▶ Bor w formie boroetanoloaminy o sprawdzonej przyswajalności
- ▶▶ Skuteczny w likwidowaniu niedoborów
- ▶▶ Reguluje procesy kwitnienia i wpływa na skuteczność zapylenia





Program nawożenia

NAWOŻENIE KUKURYDZY



SPICE PRO



Zboża



Kukurydza

- ▶▶ Kompozycja stworzona specjalnie dla roślin zbożowych
- ▶▶ Najwyższa koncentracja mikroelementów
- ▶▶ Najlepszy przelicznik jakości do ceny
- ▶▶ Doskonałe parametry działania dzięki Formule Complex
- ▶▶ SPICE PRO wpływa na wysokość plonu oraz jego jakość, zwiększa zawartość białka i glutenu





Nawozy dolistne i produkty wspomagające

GREEN Opti 19-19-19
GREEN Kali 5-15-35
GREEN Fosfo 10-35-10



Rzepak



Zboża



Kukurydza



Ziemiaki



Burak
cukrowy

- ▶ Krystaliczne, w pełni rozpuszczalne
- ▶ Szybko działające
- ▶ Zawierają mikrośladniki najwyższej jakości
- ▶ Istotnie zwiększają wzrost i rozwój roślin, polepszają jakość plonu





**Nawóz
dolistny**



**Aktywator
skuteczności**

Green OSMO G5S

Mistrz w opryskiwaniu

1

W zbiorniku

Poprawia parametry
fizyko-chemiczne
roztworu; pH, twardość,
stabilność

2

Oprysk

Zapewnia
doskonałą jakość
oprysku

3

Na chwasty

Zwiększa skuteczność
substancji aktywnych
w roślinie

Dawka: Twarda woda 150 - 200 ml/ha

Bardzo twarda woda 200 - 250 ml/ha

Skład: 26.60% składników typu kondycjoner wody

28% składników typu surfaktant





**Nawóz
dolistny**

3

**L-aminokwasy
Anty-stres
Adiuwant**

GreenAMIN^{G5S}

Idealny, stały partner dla Twoich roślin

Green Amin G5S pobudza i chroni uprawy podczas wzrostu wegetacyjnego, dzięki bogatemu kompleksowi aminokwasów oraz substancji antystresowej.



Dawka: 1 - 1.5 l/ha

Skład: 24% L-aminokwasy, 9% sorbitol, 1.5% betainy





Minimalizuje
straty nasion



Adiuwant

GreenKLEJ^{G5S}

Sklejacz do rzepaku

W celu uzyskania najwyższych plonów należy dobrze przygotować się w okresie poprzedzającym zbiory. Okres, w którym łuszczyzny zaczynają zmieniać swoje właściwości fizyczne (wysuszenie, pęknięcie) to okres wzmożonego ryzyka. W przypadku rzepaku przypada on na około 2-3 tygodnie przed zbiorem plonów.

Zaniechanie przygotowań do zbiorów może spowodować spadek wydajności do 0,5 tony na hektar, jak również może negatywnie wpłynąć na właściwości nasion.

Dawka: 0.4 - 0.5 l/ha (może być stosowany z deyskantem)

Skład: 20% guma arabska



4xJ



Adiuwant



do herbicydów
stosowanych
doglebowo

Green SOIL^{G5S}

Mistrz w opryskiwaniu

Składnik adiuwanta **Green Soil G5S** pochodzący z "Green Chemistry", z klasy naturalnych cukrów wyciąganych z roślin zapewnia **4xJ**, niezbędne dla skuteczności herbicydów doglebowych.

4xJ to Jednorodność

- ◆ Roztworu
- ◆ Oprysku
- ◆ Pokrycia powierzchni gleby
- ◆ Koncentracji w glebie

Dawka: 0.2 - 0.3 l/ha (optimalnie 0.25 l/ha)

Skład: 50% Alkohol heksahydroksylowy





Moc zakorzenienia



Celest[®] Power

syngenta[®]

Mocniejsze i zdrowsze korzenie

- Niezawodna, jedna zaprawa dla wszystkich zbóż
- Zaprawa zarejestrowana przeciwko najważniejszym chorobom
- Wykazuje pozytywny wpływ na masę korzeniową.



Pszenica ozima ARKADIA

Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A).

Piękne, grube ziarno, o dobrym wyrównaniu, małym udziale pośladu i o bardzo dobrych parametrach jakościowych.

Charakteryzuje się wysoką i stabilną plennością na terenie całego kraju.

Możliwość uprawy na glebach słabszych. Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia. Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 350 – 390 ziaren kiełkujących na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	wczesny
Termin dojrzałości woskowej	wczesny
Wysokość roślin	średnio długie
MTZ	wysoka
Zawartość białka	dobra
Ilość glutenu mokrego	dobra
Odporność na wyleganie	dobra
Mrozoodporność	wysoka (6,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	6,3
Rdza brunatna	7,5
Septorioza liści	6,3
Septorioza plew	7,1
Fuzarioza kłosów	7,5
Choroby podstawy źdźbła	7,6
Brunatna plamistość liści	7,1



Pszenica ozima BATAJA

Najnowsza, jakościowa pszenica ozima (grupa A).

Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem podobnie jak pszenica Arkadia. Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Uniwersalna w uprawie, na gleby dobre i słabsze. Sprawdza się na glebach IIIa do IVb. Bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą oraz brunatną plamistość liści (DTR). Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia.

Uwaga: przy stosowaniu chlorotorulonu mogą wystąpić uszkodzenia roślin. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 300 — 350 ziaren kiełkujących na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	wczesny
Termin dojrzałości woskowej	wczesny
Wysokość roślin	średnie
MTZ	wysoka
Zawartość białka	dobra
Ilość glutenu mokrego	dobra
Odporność na wyleganie	dobra
Mrozoodporność	dobra (4,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	8,0
Rdza brunatna	7,2
Septorioza liści	6,1
Septorioza plew	7,4
Fuzarioza kłosów	7,5
Choroby podstawy źdźbła	7,7
Brunatna plamistość liści	7,8



Pszenica ozima BOSPORUS

Nowa wysokoplenna odmiana pszenicy ozimej (grupa A/B).

Jedna z najwyżej plonujących odmian w Polsce.

Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie. Charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu. Bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą oraz septoriozę plew.

Pszenica o dobrej zdolności krzewienia i bardzo dobrej szytywności.

Odmiana przydatna do opóźnionych siewów.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi

300 — 350 ziaren kielkujących na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnie
MTZ	średnia
Zawartość białka	dobra
Ilość glutenu mokrego	wysoka
Odporność na wyłeganie	wysoka
Mrozoodporność	dobra (4,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	8,3
Rdza brunatna	7,4
Septorioza liści	7,3
Septorioza plew	8,2
Fuzarioza kłosów	8,1
Choroby podstawy źdźbła	7,5
Brunatna plamistość liści	7,7



Pszenica ozima BAMBERKA

Odmiana jakościowa - grupa A. Praktycznie tylko dostępna w Agrocenrum Sp. z o.o. Bardzo dobre plonowanie na terenie całego kraju. Silny wigor i bardzo szybki wzrost wiosną – dobrze wykorzystuje wodę poziomą. Posiada odporność na porażenie przez: mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosa oraz choroby podstawy źdźbła. Bardzo dobre wyrównanie ziarna i parametry jakościowe.

Utrzymuje parametry nawet podczas mokrych żniw. Posiada ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion Toleruje obniżoną normę wysiewu.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 290 — 340 ziaren kielkujących na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	wysoka
Zawartość białka	wysoka
Ilość glutenu mokrego	wysoka
Odporność na wyleganie	średnia
Mrozoodporność	niska (3,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy

7,7

Rdza brunatna

6,8

Septorioza liści

6,6

Septorioza plew

7,5

Fuzarioza kłosów

7,5

Choroby podstawy źdźbła

7,4

Brunatna plamistość liści

7,6



Pszenica ozima EUFORIA

Nowa odmiana pszenicy ozimej w grupie A/E.

Doskonałe plonowanie. Ziarno ciężkie, dobrze wyrównane.

Bardzo dobra odporność choroby grzybowe szczególnie na: mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i brunatną oraz choroby podstawy źdźbła.

Typ pojedynczego kłosa z elementami kompensacyjnymi.

Bardzo odporność na wyleganie.

Odmiana tolerancyjna na wczesny i opóźniony termin siewu.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi

300 — 350 ziaren kiełkujących na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	wysoka
Zawartość białka	wysoka
Ilość glutenu mokrego	wysoka
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	wysoka (5,5—6,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	8,0
Rdza brunatna	6,9
Septorioza liści	7,1
Septorioza plew	7,6
Fuzarioza kłosów	7,3
Choroby podstawy źdźbła	8,0
Brunatna plamistość liści	7,3



Pszenica ozima WILEJKA

Nowa odmiana jakościowa (grupa A), odmiana oścista.
Bardzo dobre plonowanie.

Typ kompensacyjny z elementami typu pojedynczego kłosa.
Posiada odporność na porażenie przez: choroby podstawy źdźbła i rdzę brunatną.

Dobra odporność na wyleganie.

Ziarno bardzo ciężkie (wysoka masa hektolitra).

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi
300 — 350 ziaren kiełkujących na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	wysoka
Zawartość białka	wysoka
Ilość glutenu mokrego	wysoka
Odporność na wyleganie	dobra
Mrozoodporność	bardzo wysoka (7,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	6,6
Rdza brunatna	8,2
Septorioza liści	6,8
Septorioza plew	6,8
Fuzarioza kłosów	7,6
Choroby podstawy źdźbła	8,1
Brunatna plamistość liści	7,9



Pszenica ozima SYMETRIA

Nowa, chlebowa odmiana pszenicy ozimej (grupa B).

Wysokie plonowanie w ostatnim latach w doświadczeniach rejestracyjnych. Wysoka odporność na porastanie. Dobra zdolność regeneracyjna po zimie. Bardzo dobra odporność na choroby, szczególnie na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą oraz mączniaka prawdziwego.

Podwyższona tolerancja na niskie pH.

Odmiana tolerancyjna na opóźniony termin siewu.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 350 — 400 ziaren kiełkujących na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	średnia
Zawartość białka	średnia
Ilość glutenu mokrego	dobra
Odporność na wyleganie	dobra
Mrozoodporność	dobra (4,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	8,3
Rdza brunatna	7,8
Septorioza liści	7,4
Septorioza plew	8,0
Fuzarioza kłosów	7,6
Choroby podstawy źdźbła	7,7
Brunatna plamistość liści	7,4



Nowa odmiana o wysokich parametrach jakościowych ziarna — grupa jakościowa A.

Odmiana wcześniej dojrzewająca, ucieka przed suszą. Bardzo dobra zimotrwałość. Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych — satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy. Elastyczny termin siewu — doskonale sprawdza się we wcześniejszych, jak i opóźnionych siewach. Bardzo dobra odporność na rdzę żółtą. Zlecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu: 280 — 320 kielkujących ziaren na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	wczesny
Termin dojrzałości woskowej	wczesny
Wysokość roślin	niska do średniej
MTZ	średnia
Zawartość białka	średnia do dużej
Odporność na wyleganie	dość duża
Mrozoodporność	wysoka (5,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	6,5
Rdza brunatna	6,5
Septorioza liści	7,0
Septorioza plew	7,7
Fuzarioza kłosów	8,5
Choroby podstawy źdźbła	8,5
Brunatna plamistość liści	7,9



Odmiana jakościowa—grupa B (chlebowa)

Odmiana chlebowa – wysoka MTZ, dobre wyrównanie ziarna oraz szczególnie wysoka liczba opadania. Równomiernie plonuje, we wszystkich badanych rejonach.

Posiada doskonale zdolności regeneracyjne po zimowym spoczynku.

Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie. Bardzo dobra odporność na rdzę żółtą.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi:

280 — 320 ziaren kiełkujących na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	niska
MTZ	średnia
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	dobra (4,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	7,6
Rdza brunatna	7,1
Septorioza liści	6,5
Septorioza plew	7,3
Fuzarioza kłosów	7,4
Choroby podstawy źdźbła	7,7
Brunatna plamistość liści	7,1



Nowa odmiana jakościowa — grupa B (chlebowa).

Znakomita adaptacja do stanowiska glebowego.

Wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechniki, możliwość uprawy po kukurydzy.

Odmiana niska o solidnej odporności na wyleganie przed zbiorem.

Mocny profil zdrowotnościowy. Bardzo dobra odporność na rdzę żółtą i brunatną, brunatną plamistość liści.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi:

280 — 320 ziaren kielkujących na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	niska
MTZ	średnia
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	bardzo dobra
Mrozoodporność	wysoka (5,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	7,0
Rdza brunatna	7,3
Septorioza liści	6,3
Septorioza plew	7,4
Fuzarioza kłosów	7,2
Choroby podstawy źdźbła	8,1
Brunatna plamistość liści	6,3



Nowa, bardzo wydajna odmiana pszenicy firmy KWS, pszenica jakościowa (grupa A).
Wysokie parametry jakościowe ziarna: bardzo duża liczba opadania, bardzo dobre wyrównanie ziarna i dobra zawartość białka.
Bardzo wysoka odporność na rdzę żółtą.
Solidna odporność na mróz. Bezpieczna uprawa na terenie całego kraju.
Odmiana toleruje stanowiska graniczne dla pszenicy, posiada najwyższą w rejestrze tolerancję na jony glinu (zakwaszanie gleby).
Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kielkujących ziaren na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	niska do średniej
MTZ	średnia
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	średnia
Mrozoodporność	dobra (4,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	7,7
Rdza brunatna	7,8
Septorioza liści	7,1
Septorioza plew	7,5
Fuzarioza kłosów	7,6
Choroby podstawy źdźbła	7,7
Brunatna plamistość liści	7,5



Nowa pszenica jakościowa (grupa A).

Wysoki potencjał plonowania, szczególnie na poziomie A1.

Wysokie parametry jakościowe ziarna – duża liczba opadania, masa tysiąca nasion (MTZ) oraz gęstość. Wysoka zdrowotność liści, bardzo dobra odporność na: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosa.

Dobra adaptacja do uprawy na słabszych stanowiskach glebowych.

Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 280-320 kielkujących ziaren na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średnio-późny
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	dość duża
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	średnia
Mrozoodporność	dość niska (3,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	8,1
Rdza brunatna	8,1
Septorioza liści	7,5
Septorioza plew	8,1
Fuzarioza kłosów	8,2
Choroby podstawy źdźbła	7,1
Brunatna plamistość liści	7,7



Odmiana wielorzędowa. Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego w doświadczeniach rejestrowych.
 Odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia. Odmiana zalecana do intensywnej uprawy. Tolerancja na lekko opóźniony siew.
 Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV): łan zabezpieczony przed chorobą wirusową.
 Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi:
 260 — 300 ziaren kiełkujących na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin dojrzewania	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	wysoka
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	średnia
Mrozoodporność	wysoka (5,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	8,2
Mączniak prawdziwy	7,5
Plamistość siatkowa	7,5
Rdza jęczmienna	7,4
Rynchosporioza	8,0
Ciemnobrunatna plamistość	7,4



Odmiana wielorzędowa.

Bardzo wysokie plony w badaniach rejestrowych.

Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV): łan zabezpieczony przed chorobą wirusową. Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna – ziarno wysoką masą dorównuje odmianom dwurzędowym.

Elastyczny termin siewu – możliwość siewu w terminie opóźnionym.

Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi:

260 —300 kielkujących nasion na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin dojrzewania	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	wysoka
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	średnia
Mrozoodporność	dobra (4,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	8,1
Mączniak prawdziwy	8,1
Plamistość siatkowa	7,6
Rdza jęczmienna	7,8
Rynchosporioza	8,0
Ciemnobrunatna plamistość	7,0



Odmiana wielorzędowa.

Wysoki plon ziarna przy przeciętnym i wysokim poziomie agrotechniki. Rośliny średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie.

Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV): łan zabezpieczony przed chorobą wirusową.

Dobre parametry ziarna – duża zawartość białka oraz gęstość ziarna w stanie zsywnym. Elastyczny termin siewu – możliwość siewu w terminie opóźnionym. Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi: 260 —300 kiełkujących nasion na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin dojrzewania	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	średnia
Zawartość białka	wysoka
Odporność na wyleganie	dość duża
Mrozoodporność	wysoka (5,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	8,2
Mączniak prawdziwy	7,8
Plamistość siatkowa	7,3
Rdza jęczmienna	7,7
Rynchosporioza	8,0
Ciemnobrunatna plamistość	7,3

Odmiana dwurzędowa. Bardzo wysoka odporność na wyleganie. Wysoki potencjał plonu w uprawie ekstensywnej.

Polecana jest wielkotowarowym gospodarstwom rolnym ceniącym wysokość i jakość plonu.

Dzięki wysokiej stabilności słomy i odporności na wyleganie doskonale nadaje się na gleby nawożone obornikiem.

Odporność na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 320-360 ziaren kiełkujących na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średnio-wczesny
Wysokość roślin	średnia
MTZ	wysoka
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	wysoka (5,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	7,3
Mączniak prawdziwy	7,5
Plamistość siatkowa	7,0
Rdza jęczmienia	7,3
Rynchosporioza	8,1
Ciemnobrunatna plamistość	7,3

Nowa, wysokoplonująca odmiana wielorzędowa.
Najwyższy poziom plonowania w doświadczeniach COBORU.
Polecana na wszystkie jęczmienne stanowiska, w szczególności na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi.
Typ kompensacyjny o dobrej odporności na wyleganie.
Wysoka zimotrwałość.
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 260-290 ziaren kiełkujących na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	wysoka
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	wysoka (5,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	7,5
Mączniak prawdziwy	7,6
Plamistość siatkowa	7,4
Rdza jęczmienia	7,0
Rynchosporioza	8,0
Ciemnobrunatna plamistość	7,4

Nowa odmiana z bardzo wysokim potencjałem plonowania. Odmiana wyróżniająca się zimotrwałością oraz odpornością na suszę. Bardzo wysoka odporność na porastanie. Wysoka masa tysiąca nasion. Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie. Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 290-330 ziaren kiełkujących na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	wysoka
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	wysoka (5,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	8,8
Mączniak prawdziwy	8,1
Rdza brunatna	7,5
Rynchosporioza	7,7
Septorioza liści	7,0
Septorioza plew	7,0
Fuzarioza kłosów	7,6
Choroby podstawy źdźbła	7,4



Pszenżyto ozime ROTONDO

Krótkosłoma odmiana pszenżyta o dobrej sztywności.

Charakteryzuje się rekordowym i stabilnym poziomem plonowania na terenie całego Polski. Bardzo dobra mrozoodporność pozwala na uprawę na terenie całego kraju. Posiada piękne, grube ziarno w typie pszenym o wysokiej zawartości białka. Rotondo jest odmianą średnio wczesną. Posiada dobrą zdrowotność. Jednak w przypadku intensywnej technologii uprawy, zaleca się zastosowanie dwóch zabiegów ochrony fungicydowej. Charakterystyczną cechą jest nadzwyczajna krzewistość, co sprawia, że zalecane jest stosowanie niskich norm wysiewu, co znacznie obniża koszty zakupu nasion kwalifikowanych.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 250-300 ziaren kiełkujących na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	krótkie
MTZ	wysoka
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	wysoka (5,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	7,5
Mączniak prawdziwy	7,8
Rdza brunatna	8,0
Rynchosporioza	8,1
Septorioza liści	6,7
Septorioza plew	7,9
Fuzarioza kłosów	8,2
Choroby podstawy źdźbła	7,8



Pszenżyto ozime BELCANTO

Nowa odmiana pszenżyta ozimego z rekordowo wysokim poziomem plonowania. Posiada bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków glebowo-klimatycznych.

Najlepiej sprawdza się na glebach średniej jakości – klasa IVa - IVb.

Posiada jedną z najwyższych odporności na porastanie ziarna w kłosie.

Ziarno grube o bardzo dobrym wyrównaniu, gęstości i wysokiej zawartości białka. Belcanto jest odmianą o średniej długości słomy i wysokiej odporności na wyleganie.

Pszenżyto o bardzo dobrej zdolności krzewienia.

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 300-340 ziaren kiełkujących na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnie
MTZ	wysoka
Zawartość białka	dobra
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	wysoka (5,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	8,1
Mączniak prawdziwy	7,5
Rdza brunatna	8,6
Rynchosporioza	7,9
Septorioza liści	7,7
Septorioza plew	7,0
Fuzarioza kłosów	8,3
Choroby podstawy źdźbła	7,5



Pszenżyto ozime AVOKADO

Odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości źdźbła. Szczególnie zalecana jest do uprawy na glebach słabych i bardzo słabych. Wysoko plonuje na terenie całego kraju. Avokado jest odmianą średniej wczesności i o bardzo dobrej zdolności krzewienia.

Posiada bardzo dobrą odpornością na większość chorób pszenżyta, w szczególności na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów i septoriozę plew.

Ziarno posiada wysoką liczbę opadania, co sprawia, że Avokado charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.

Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie wynosi:

300 – 350 kielkujących ziaren na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	tradycyjne
MTZ	wysoka
Zawartość białka	dobra
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	wysoka (5,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	7,0
Mączniak prawdziwy	8,0
Rdza brunatna	8,3
Rynchosporioza	7,9
Septorioza liści	7,1
Septorioza plew	8,1
Fuzarioza kłosów	8,3
Choroby podstawy źdźbła	8,3



Pszenżyto ozime ORINOKO

Nowa odmiana pszenżyta z wysokim plonowaniem.

Odmiana w typie krótkostomym o grubym ziarnie i odporności na wyleganie. Przeznaczone do uprawy na glebach średniej jakości w technologii średnio intensywnej i intensywnej.

Bardzo dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie na pleśń śniegową, mączniak prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę brunatną i żółtą oraz choroby podstawy źdźbła.

Duża zdolność krzewienia pozwala na znaczne obniżenie kosztów siewu.

Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie wynosi:

250 – 300 kielkujących ziaren na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnia
MTZ	wysoka
Zawartość białka	dobra
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	wysoka (6,0)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	8,4
Mączniak prawdziwy	8,4
Rdza brunatna	8,3
Rynchosporioza	8,1
Septorioza liści	7,0
Septorioza plew	8,0
Fuzarioza kłosów	8,4
Choroby podstawy źdźbła	7,9



Pszenżyto ozime MELOMAN

Wysokie plonowanie w połączeniu z bardzo dobrą mrozoodpornością. Bardzo wysoka tolerancja na zakwaszenie gleby.

Niskie wymagania glebowe.

Wysoka odporność na porastanie ziarna w kłosie.

Wysoka odporność na choroby grzybowe. Ziarno duże i bardzo dobrze wyrównane

Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie wysiewu wynosi 300 - 350 ziaren kiełkujących na 1 m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	średni
Termin dojrzałości woskowej	średni
Wysokość roślin	średnio-wysokie
MTZ	średnie
Zawartość białka	średnia
Odporność na wyleganie	wysoka
Mrozoodporność	wysoka (5,5)

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Pleśń śniegowa	7,5
Mączniak prawdziwy	8,1
Rdza brunatna	8,3
Rynchosporioza	8,1
Septorioza liści	7,3
Septorioza plew	7,4
Fuzarioza kłosów	8,1
Choroby podstawy źdźbła	7,8



Żyto ozime DAŃKOWSKIE GRANAT

Odmiana żyta populacyjnego o wyjątkowej plenności.

Charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania, przydatna do uprawy na glebach słabszych.

Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości – zaleca się niską normę wysiewu nasion. Posiada bardzo dobrą odpornością choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę źdźbłową.

Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych, szczególnie polecana do uprawy na cele młynarsko-piekarnicze.

Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie wynosi:

240 — 260 kiełkujących ziaren na 1m².

Ważniejsze cechy użytkowo - rolnicze

Termin kłoszenia	wczesny
Termin dojrzałości woskowej	wczesny
Wysokość roślin	średnie
MTZ	średnia
Zawartość białka	wysoka
Odporność na porastanie ziarna w kłosie	średnia
Odporność na wyleganie	dobra

Odporność na choroby (w skali 1-9)

Mączniak prawdziwy	7,9
Rdza brunatna	7,4
Rdza źdźbłowa	7,5
Rynchosporioza	7,2
Septorioza liści	6,6
Choroby podstawy źdźbła	7,3

RZEPAK OZIMY RGT TREZZOR

Odmiana mieszańcowa, plonowanie 120% wzorca w 2019 roku i 111% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU.



- Termin kwitnienia – średniowczesny
- Dojrzałość – średniowczesna
- Wysokość roślin – niska do średniej
- Zimotrwałość – bardzo wysoka
- Odporność na wyleganie – bardzo wysoka
- Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych – **dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – **bardzo dobra**
- Tolerancja na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY RGT AZURITE

Nowa odmiana mieszańcowa



- Termin kwitnienia – średni do późnego
- Dojrzałość – średni do średnio-późnego
- Wysokość roślin – średnia do wysokiej
- Zimotrwałość – wysoka
- Odporność na wyleganie – bardzo wysoka
- Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych – **bardzo dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – **dobra**
- Tolerancja na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY ES LATINO

Nowa odmiana mieszańcowa o wysokim i wiernym plonowaniu

- Termin kwitnienia – średniowczesny
- Dojrzałość – średniowczesna
- Wysokość roślin – wysokie
- Zimotrwałość – wysoka
- Odporność na wyleganie – dobra
- Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb zwłaszcza na stanowiska średnie i słabsze



Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – **bardzo dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – **dobra**
- Verticilium (choroba płodozmianowa) – **dobra**

RZEPAK OZIMY KEPLER

Nowa odmiana populacyjna, potencjał plonowania porównywalny z odmianami mieszańcowymi

- Termin kwitnienia – średniowczesny
- Dojrzałość – średniowczesna
- Zimotrwałość – wysoka
- Odporność na wyleganie – dobra
- Wymagania glebowe – przeciętne



Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych – **bardzo dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – **dobra**
- Tolerancja na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY GEMINI

Nowa odmiana populacyjna, plonowanie 115% wzorca w 2019 roku i 104% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU



- Termin kwitnienia – średni
- Dojrzałość – średniowczesna
- Zimotrwałość – wysoka
- Odporność na wyleganie – wysoka
- Wymagania glebowe – średnie do dobrych (sprawdza się również na lżejszych glebach)

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych – **dobra**

RZEPAK OZIMY InVigor InV1024

Odmiana mieszańcowa, plonowanie 112% wzorca w latach 2014-2016 w badaniach COBORU.



- Termin kwitnienia – średniowczesny
- Dojrzałość – średniopóźny
- Wysokość roślin – średnio wysokie
- Zimotrwałość – bardzo wysoka
- Odporność na wyleganie – bardzo dobra
- Wymagania glebowe – średnie do dobrych (sprawdza się również na lżejszych glebach)
- Szybki rozwój jesienny

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych – **bardzo dobra**

RZEPAK OZIMY LG AMBASSADOR

Nowa odmiana mieszańcowa, plonowanie 124% wzorca w 2019 roku i 128% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU



- Termin kwitnienia – średniowczesny
- Dojrzałość – średniowczesna
- Wysokość roślin – średnio wysokie
- Zimotrwałość – bardzo wysoka
- Odporność na wyleganie – bardzo dobra
- Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych
- Szybki rozwój jesienny

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – **bardzo dobra**
- Odporność na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY TEMPTATION

Nowa odmiana mieszańcowa, plonowanie 123% wzorca w 2019 roku i 124% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU



- Termin kwitnienia – średniowczesny
- Dojrzałość – średniowczesna
- Wysokość roślin – średnie
- Zimotrwałość – bardzo wysoka
- Odporność na wyleganie – **bardzo wysoka**
- Wymagania glebowe – słabsze do dobrych

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – **bardzo dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – bardzo dobra
- Odporność na wirusa żółtaczk rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY PRINCE

Odmiana mieszańcowa, plonowanie 120% wzorca w 2019 roku i 116% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU

- Termin kwitnienia – średniowczesny
- Dojrzałość – średniowczesna
- Wysokość roślin – średnie
- Zimotrwałość – bardzo wysoka
- Odporność na wyleganie – bardzo wysoka
- Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych



Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych – **bardzo dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – **bardzo dobra**
- Odporność na wirusa żółtaczkę rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY DERRICK

Odmiana populacyjna, plonowanie 112% wzorca w 2019 roku i 104% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU

- Termin kwitnienia – średni
- Dojrzałość – średniowczesna
- Wysokość roślin – średnie
- Zimotrwałość – powyżej średniej
- Odporność na wyleganie – wysoka
- Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych



Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych – **powyżej średniej**
- Zgnilizna twardzikowa – **średnia**

RZEPAK OZIMY FELICIANO KWS

Odmiana mieszańcowa, plonowanie 110% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU

- Termin kwitnienia – wczesny
- Dojrzałość – wczesna do średniej
- Wysokość roślin – średnie do wysokich
- Zimotrwałość – wysoka
- Odporność na wyleganie – średnia
- Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych



Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych (gen RlmS) – **bardzo dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – **powyżej średniej**
- Tolerancja na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY UMBERTO KWS

Odmiana mieszańcowa

- Termin kwitnienia – średni
- Dojrzałość – średnia
- Wysokość roślin - wysokie
- Zimotrwałość – wysoka
- Odporność na wyleganie – wysoka
- Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych



Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7 i Rlm 3) – **bardzo dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – **średnia**
- Tolerancja na wirus żółtaczki rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY AGANOS

Nowa odmiana mieszańcowa, plonowanie 126% wzorca w 2019 roku i 125% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU

The Syngenta logo, featuring the word "syngenta" in a dark blue, lowercase sans-serif font. A small green leaf icon is positioned above the letter 'y'.

- Termin kwitnienia – bardzo wczesny
- Dojrzałość – średniowczesna
- Wysokość roślin – średnia
- Zimotrwałość – bardzo wysoka
- Odporność na wyleganie – wysoka
- Wymagania glebowe – słabsze do dobrych

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – **bardzo dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – **bardzo dobra**
- Odporność na wirus żółtaczk rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY SY GLORIETTA

Nowa odmiana mieszańcowa.

The Syngenta logo, featuring the word "syngenta" in a dark blue, lowercase sans-serif font. A small green leaf icon is positioned above the letter 'y'.

- Termin kwitnienia – średni
- Dojrzałość – średniopóźna
- Wysokość roślin – wysokie
- Zimotrwałość – wysoka
- Odporność na wyleganie – wysoka
- Wymagania glebowe – słabsze do dobrych

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych – **wysoka**
- Odporność na wirus żółtaczk rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY DK PLASMA

Odmiana mieszańcowa, tolerancyjna na kiłę kapusty, plonowanie 114% wzorca w 2019 roku i 109% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU



- Termin kwitnienia – średniowczesny
- Dojrzałość – średniowczesna
- Wysokość roślin – średniowysokie
- Zimotrwałość – bardzo wysoka
- Odporność na wyleganie – wysoka
- Wymagania glebowe – średnie do bardzo dobrych

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7 i Rlm-3) – **bardzo dobra**

RZEPAK OZIMY DK EXCITED

Nowa odmiana mieszańcowa, plonowanie 137% wzorca w 2019 roku i 135% wzorca w 2020 roku w badaniach COBORU



- Termin kwitnienia – wczesny
- Dojrzałość – średniowczesna
- Wysokość roślin – średniowysokie
- Zimotrwałość – bardzo dobra
- Odporność na wyleganie – wysoka
- Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – **bardzo dobra**
- Tolerancja na wirus żółtaczk rzepy (TuYV)

RZEPAK OZIMY DK EXIMA


Nowa odmiana mieszańcowa, plonowanie 118% wzorca w 2019 roku i 112% wzorca w 2020 roku w badaniach rozpoznawczych COBORU



- Termin kwitnienia – średniowczesny
- Dojrzałość – wczesna
- Wysokość roślin – średniowysokie
- Zimotrwałość – bardzo wysoka
- Odporność na wyleganie – wysoka
- Wymagania glebowe – wszystkie rodzaje gleb (również słabsze)

Odporność na choroby:

- Sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm-7) – **bardzo dobra**
- Zgnilizna twardzikowa – **bardzo dobra**
- Verticilium (choroba płodozmianowa) – **bardzo dobra**



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na słowoskręty dotyczące sposobu stosowania, symboli ostrzegawczych i symboli ekologicznych umieszczonych w etykiecie oraz przestrzegaj zaleceń i środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o.o., tel. 22 572 36 12
Al. Jerozolimskie 156, 02-226 Warszawa

www.agro.bayer.com.pl



bariton[®]
SUPER



Bayer SeedGrowth



Idealna kompozycja na Twoim polu!

Fungicydowa zaprawa do ziarna zbóż.

- unikalne połączenie 3 składników aktywnych
- specjalista od pleśni śniegowej
- dobra ochrona ozimin



Infolinia ze specjalistą Bayer



600 294 400

Zadzwoń i dowiedz się więcej o środkach ochrony
roślin Bayer oraz o nasionach marki Dekalb.



Bariton[®] Super – ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Bayer Sp. z o.o., tel. 22 572 36 12
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa

www.agro.bayer.com.pl





Green MOBISIIT

Unikalny, wysoko skoncentrowany,
nawóz krzemowy z dodatkiem magnezu,
żelaza, boru, wapnia i tytanu

Dawka: 0.3 l/ha

Skład: Nawóz WE typ E.2.1.

Żelazo (Fe)	2.95 %
Wapń (CaO)	3.65 %
Magnez (MgO)	5.37 %
Bor (B)	1.5 %

Dodatkowo zawiera:

Krzem (SiO ₂)	16.51 %
Tytan (TiO ₂)	2.6 %



GRUNT TO URODZAJ

W Grupie Azoty wciąż poszerzamy ofertę, tworzymy produkty nowoczesne, które mają praktyczne zastosowanie w różnych warunkach i dla różnorodnych upraw. Warto to wykorzystać.



Wszystkie nasze produkty już wkrótce w nowej szacie graficznej.



Oferujemy:

traktory, kombajny, ładowarki, siewniki, prasy,
opryskiwacze, maszyny uprawowe
i zielonkowe, przyczepy, wozy asenizacyjne ...
i wiele innych.

Zapraszamy do kontaktu:

Dział maszyn :

77 405 68 10

77 405 68 27

Dział części zamiennych :

77 405 68 28

Dział serwisu :

77 405 68 13



CASE II
AGRICULTURE



POTTINGER

STEYR
TRAKTOREN

Regionalni przedstawiciele handlowi:

Paweł Miłowski
tel. +48 784 052 601
p.milowski@agrocentrum.net

Damian Bachen
tel. +48 601 733 076
d.bachen@agrocentrum.net

Grzegorz Kopaniecki
tel. +48 601 298 806
g.kopaniecki@agrocentrum.net

Marek Bensz
tel. +48 667 304 333
m.bensz@agrocentrum.net

Marek Zbaraszczyk
tel. +48 603 055 323
m.zbaraszczyk@agrocentrum.net

Paweł Fornalczyk
tel. +48 603 571 870
p.fornalczyk@agrocentrum.net

Łukasz Gruntkowski
tel. +48 607 050 602
l.gruntkowski@agrocentrum.net

Mateusz Podora
tel. +48 784 323 979
m.podora@agrocentrum.net

Marcin Gacek
tel. +48 600 954 667
m.gacek@agrocentrum.net

Grzegorz Grzegorzewicz
tel. +48 601 363 398
g.grzegorzewicz@agrocentrum.net

Kontakt w siedzibie firmy:
Ewa Marek
tel. + 48 77 405 68 18
e.marek@agrocentrum.net

Teresa Trałka-Szczyrba
tel. +48 77 405 68 20
t.tralka@agrocentrum.net

Punkt handlowy Trawniki
ul. Leśna 50
47-270 Trawniki
tel. 77 487 71 24

Waldemar Bencal
tel. +48 784 052 608
w.bencal@agrocentrum.net

Punkt handlowy
Strzelce Opolskie
Plac Targowy 2
47-100 Strzelce Opolskie

Leszek Karpa
tel. +48 77 463 84 96
l.karpa@agrocentrum.net

Agrocentrum Sp. z o.o.
Olszowa, ul. Księży Las 1
47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 756-18-36-165
REGON: 532309576



www.agrocentrum.net



Agrocentrum Sp. z o.o.



agrocentrum.strzelce.opolskie